

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование крови

Наименование анализа	Исследуемый биоматериал	Стоимость	Срок исполнения
Общий анализ крови (СВС/Diff - 5 фракций лейкоцитов)	Кровь из вены	160	1 р.д.
Лейкоцитарная формула (микроскопия)	Кровь из вены	160	1 р.д.
СОЭ (Вестергрэн)	Кровь из вены	100	1 р.д.
Подсчет ретикулоцитов	Кровь из вены	160	1 р.д.
1. Общий анализ крови (СВС/Diff - 5 фракций лейкоцитов) 2. Лейкоцитарная формула (микроскопия) 3. СОЭ (Вестергрэн)	Кровь из вены	420	1 р.д.

Исследование мочи

Наименование анализа	Исследуемый биоматериал	Стоимость	Срок исполнения
Общий анализ мочи	Моча разовая	200	1 р.д.
Анализ мочи по Зимницкому	Моча суточная	200	1 р.д.
Анализ мочи по Нечипоренко	Моча разовая, средняя порция	200	1 р.д.
3-х стаканная проба	Моча, 3 порции	420	1 р.д.
Анализ мочи на микобактерии туберкулеза	Моча разовая	200	1 р.д.

Исследование кала

Наименование анализа	Исследуемый биоматериал	Стоимость	Срок исполнения
Общий анализ кала	Кал	240	1 р.д.
Углеводы в кале (количественно)	Кал	620	4 р.д.
Исследование кала на скрытую кровь	Кал	340	1 р.д.
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов	Кал	300	1 р.д.
Исследование на энтеробиоз	Соскоб с перианальных складок	300	1 р.д.
Биохимический анализ дисбактериоза кишечника	Кал	1340	6 р.д.

Исследование мокроты и т.д.

Наименование анализа	Исследуемый биоматериал	Стоимость	Срок исполнения
Общеклиническое исследование мокроты	Мокрота	400	1 р.д.
Общеклиническое исследование секрета предстательной железы	Секрет предстательной железы	450	1 р.д.
Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора)	Отделяемое мочеполовых органов	360	1 р.д.

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование анализа	Исследуемый биоматериал	Стоимость	Срок исполнения
Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища	соскоб	560	4 р.д.

КОАГУЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование анализа	Исследуемый биоматериал	Стоимость	Срок исполнения
Протромбиновое время + МНО	Кровь из вены	190	1 р.д.
Тромбиновое время	Кровь из вены	190	1 р.д.
Фибринген	Кровь из вены	190	1 р.д.
АЧТВ	Кровь из вены	220	1 р.д.
Антитромбин III	Кровь из вены	280	1 р.д.
Д-димер	Кровь из вены	1000	1 р.д.
Протеин – S	Кровь из вены	950	5 р.д.
Протеин – C	Кровь из вены	950	5 р.д.
Волчаночный антикоагулянт	Кровь из вены	950	1 р.д.

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

Наименование анализа	Исследуемый биоматериал	Стоимость	Срок исполнения
Обмен белков			
Альбумин	Кровь из вены	150	1 р.д.
Креатинин	Кровь из вены	150	1 р.д.
Мочевина	Кровь из вены	150	1 р.д.
Мочевая кислота	Кровь из вены	150	1 р.д.
Общий белок	Кровь из вены	150	1 р.д.
Белковые фракции методом электрофореза	Кровь из вены	500	3 р.д.
Специфические белки			
Ревматоидный фактор	Кровь из вены	250	1 р.д.
C-реактивный белок	Кровь из вены	250	1 р.д.
Антистрептолизин O	Кровь из вены	300	1 р.д.
Иммуноглобулин A	Кровь из вены	220	1 р.д.
Иммуноглобулин M	Кровь из вены	220	1 р.д.
Иммуноглобулин G	Кровь из вены	220	1 р.д.
Иммуноглобулин E	Кровь из вены	460	1 р.д.
Гаптоглобин	Кровь из вены	450	1 р.д.
Бета-2-Микроглобулин	Кровь из вены	450	1 р.д.
Миоглобин	Кровь из вены	540	1 р.д.
Тропонин I	Кровь из вены	580	1 р.д.
Обмен углеводов			
Глюкоза	Кровь из вены	120	1 р.д.
Гликозилированный гемоглобин	Кровь из вены	430	1 р.д.
Фруктозамин	Кровь из вены	220	1 р.д.
Лактат (молочная кислота)	Кровь из вены	530	1 р.д.
Обмен липопротеинов			
Липопротеин (a)	Кровь из вены	450	1 р.д.

Триглицериды	Кровь из вены	150	1 р.д.
Холестерин	Кровь из вены	140	1 р.д.
Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности)	Кровь из вены	150	1 р.д.
Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности)	Кровь из вены	170	1 р.д.
Аполипопротеин А1	Кровь из вены	350	1 р.д.
Аполипопротеин В	Кровь из вены	350	1 р.д.
Обмен пигментов			
Билирубин общий	Кровь из вены	110	1 р.д.
Билирубин прямой (связанный)	Кровь из вены	110	1 р.д.
Желчные кислоты	Кровь из вены	400	1 р.д.
Ферменты			
АЛТ (аланинаминотрансфераза)	Кровь из вены	120	1 р.д.
АСТ (аспартатаминотрансфераза)	Кровь из вены	120	1 р.д.
Альфа-амилаза (диастаза)	Кровь из вены	180	1 р.д.
Альфа-амилаза панкреатическая	Кровь из вены	210	1 р.д.
ГТП (гамма-глутамилтранспептидаза)	Кровь из вены	130	1 р.д.
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа)	Кровь из вены	220	1 р.д.
ЛДГ (лактатдегидрогеназа)	Кровь из вены	130	1 р.д.
ЛДГ-1-2 (гидроксibuтиратдегидрогеназа)	Кровь из вены	190	1 р.д.
Липаза	Кровь из вены	260	1 р.д.
Креатинкиназа	Кровь из вены	210	1 р.д.
Креатинкиназа-МВ	Кровь из вены	240	1 р.д.
Псевдохолинэстераза (холинэстераза)	Кровь из вены	200	1 р.д.
Щелочная фосфатаза	Кровь из вены	120	1 р.д.
Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ)	Кровь из вены	500	1 р.д.
Электролиты и минеральный обмен			
Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb)	Кровь из вены	3700	4 р.д.
Анализ содержания AL (алюминия) в крови	Кровь из вены	800	3 р.д.
Анализ содержания Se (селена) в крови	Кровь из вены	800	3 р.д.
Анализ содержания Pb (свинца) в крови	Кровь из вены	850	3 р.д.
Анализ содержания Pb (свинца) в моче	Моча	750	3 р.д.
Калий / Натрий / Хлор	Кровь из вены	200	1 р.д.
Кальций общий	Кровь из вены	150	1 р.д.
Кальций ионизированный	Кровь из вены	170	1 р.д.
Фосфор	Кровь из вены	150	1 р.д.
Магний	Кровь из вены	160	1 р.д.
Медь	Кровь из вены	220	1 р.д.
Цинк	Кровь из вены	320	1 р.д.
Обмен железа			
Железо	Кровь из вены	140	1 р.д.
Латентная железосвязывающая способность сыворотки	Кровь из вены	150	1 р.д.
Трансферрин	Кровь из вены	250	1 р.д.
Ферритин	Кровь из вены	300	1 р.д.

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование анализа	Исследуемый биоматериал	Стоимость	Срок исполнения
Щитовидная железа			
Общий Т3	Кровь из вены	320	1 р.д.
Т3 свободный	Кровь из вены	320	1 р.д.
Общий Т4	Кровь из вены	320	1 р.д.
Т4 свободный	Кровь из вены	320	1 р.д.
ТТГ (чувствительный)	Кровь из вены	320	1 р.д.
Тиреоглобулин	Кровь из вены	590	1 р.д.
Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ)	Кровь из вены	400	1 р.д.
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО)	Кровь из вены	420	1 р.д.
Тест поглощения тиреоидных гормонов	Кровь из вены	460	1 р.д.
Антитела к рецепторам ТТГ	Кровь из вены	1000	4 р.д.
Половые гормоны			
Лютеинизирующий гормон (ЛГ)	Кровь из вены	310	1 р.д.
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)	Кровь из вены	310	1 р.д.
Пролактин	Кровь из вены	310	1 р.д.
Прогестерон	Кровь из вены	310	1 р.д.
Эстрадиол (Е2)	Кровь из вены	310	1 р.д.
Эстриол свободный (Е3)	Кровь из вены	400	1 р.д.
Тестостерон	Кровь из вены	350	1 р.д.
Тестостерон свободный	Кровь из вены	830	7 р.д.
Дигидротестостерон	Кровь из вены	900	7 р.д.
Хорионический гонадотропин (ХГЧ)	Кровь из вены	320	1 р.д.
Свободная β-субъединица хорионического гонадотропина (своб. β-ХГЧ)	Кровь из вены	440	1 р.д.
Плацентарный лактоген	Кровь из вены	600	15 р.д.
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А)	Кровь из вены	420	1 р.д.
17-оксипрогестерон	Кровь из вены	460	3 р.д.
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG)	Кровь из вены	300	1 р.д.
Антиспермальные антитела	Кровь из вены	900	15 р.д.
Надпочечники			
Адренкортикотропный гормон (АКТГ) (лед)	Кровь из вены	590	1 р.д.
Кортизол	Кровь из вены	340	1 р.д.
Андростендион	Кровь из вены	460	1 р.д.
Андростендион глюкуронид	Кровь из вены	1120	7 р.д.
Дегидроэпиандростендион-сульфат (ДГЭА-С)	Кровь из вены	340	1 р.д.
Альдостерон	Кровь из вены	440	7 р.д.
Ренин + ангиотензин I (лед)	Кровь из вены	800	7 р.д.
Поджелудочная железа			
Инсулин	Кровь из вены	450	1 р.д.
Проинсулин	Кровь из вены	1000	7 р.д.
С-пептид	Кровь из вены	380	1 р.д.
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы	Кровь из вены	920	10 р.д.
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD)	Кровь из вены	1100	5 р.д.
Антитела к инсулину	Кровь из вены	630	10 р.д.

Желудок			
Гастрин	Кровь из вены	700	10 р.д.
Костный метаболизм			
Паратгормон	Кровь из вены	560	1 р.д.
Кальцитонин (лед)	Кровь из вены	800	1 р.д.
Остеокальцин (лед)	Кровь из вены	800	1 р.д.
β -Cross laps	Кровь из вены	800	4 р.д.
Маркер формирования костного матрикса PINP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа)	Кровь из вены	1280	7 - 21 р.д.
Гормоны роста			
Соматотропный гормон (СТГ)	Кровь из вены	430	1 р.д.
Инсулин-подобный фактор роста I (Соматомедин С)	Кровь из вены	860	1 р.д.
Биогенные амины			
Серотонин	Кровь из вены	950	7 р.д.
Гистамин	Кровь из вены	950	7 р.д.
Эритропоэз			
Эритропоэтин	Кровь из вены	700	1 р.д.

МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА

Наименование анализа	Исследуемый биоматериал	Стоимость	Срок исполнения
Альфа-фетопроtein (АФП)	Кровь из вены	360	1 р.д.
Простатический специфический антиген (ПСА) общий	Кровь из вены	400	1 р.д.
Простатический специфический антиген (ПСА) свободный	Кровь из вены	420	1 р.д.
Раково-эмбриональный антиген (РЭА)	Кровь из вены	500	1 р.д.
СА 15-3	Кровь из вены	560	1 р.д.
СА 125	Кровь из вены	580	1 р.д.
СА 19-9	Кровь из вены	600	1 р.д.
СА 72-4	Кровь из вены	820	3 р.д.
Cyfra-21-1	Кровь из вены	790	3 р.д.
Нейронспецифическая енолаза (NSE)	Кровь из вены	1020	3 р.д.
Белок S-100	Кровь из вены	1000	3-4 р.д.
УВС (моча)	Моча	900	7-8 р.д.

ИНТЕРФЕРОНОВЫЙ СТАТУС

Наименование анализа	Исследуемый биоматериал	Стоимость	Срок исполнения
Интерфероновый статус (сывороточный интерферон, спонтанный интерферон, интерферон α , интерферон γ)	Кровь из вены	2 100	10 р.д.
Нейтрализующие антитела к длительно применяемому препарату интерферона (указать препарат) (дополнительно к исследованию указанному выше)	Кровь из вены	600	10 р.д.

ИММУННЫЙ СТАТУС

Наименование анализа	Исследуемый биоматериал	Стоимость	Срок исполнения
Иммунный статус (клеточный и гуморальный иммунитет) общее количество лимфоцитов, CD3, CD4, CD8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, C3 компонент комплемента, C4 компонент комплемента, иммуноглобулины А, М, G, циркулирующие иммунные комплексы, С-реактивный белок.	Кровь из вены	3260	5 р.д.
Иммунный статус (клеточный иммунитет) общее количество лимфоцитов, CD3, CD4, CD8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR (прием материала в понедельник, вторник, среду)	Кровь из вены	2350	3 р.д.
Иммунный статус (гуморальный иммунитет) C3 компонент комплемента, C4 компонент комплемента, иммуноглобулины А, М, G, циркулирующие иммунные комплексы, С-реактивный белок.	Кровь из вены	1550	2 р.д.
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК)	Кровь из вены	220	2 р.д.

АУТОИММУННАЯ ПАТОЛОГИЯ

Наименование анализа	Исследуемый биоматериал	Стоимость	Срок исполнения
Антинуклеарные антитела (ANA)	Кровь из вены	520	3 р.д.
Антинуклеарные антитела (титр.)	Кровь из вены	1600	3 р.д.
Антитела к 2-спиральной ДНК	Кровь из вены	620	3 р.д.
Антитела к 2-спиральной ДНК (титр.)	Кровь из вены	1850	3 р.д.
Антитела к кардиолипину IgA, IgM, IgG	Кровь из вены	950	5 р.д.
Антитела к глиадину IgA, IgG	Кровь из вены	950	5 р.д.
Антитела к гладкой мускулатуре (ASMA)	Кровь из вены	620	5 р.д.
Антимитохондриальные антитела (AMA)	Кровь из вены	620	5 р.д.
Антитела к фосфолипидам	Кровь из вены	1000	5 р.д.

ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование анализа	Исследуемый биоматериал	Стоимость	Срок исполнения
Группа крови + резус фактор	Кровь из вены	450	1 р.д.
Антигены системы Kell	Кровь из вены	560	1 р.д.
Антитела к антигенам эритроцитов (включая антитела к Rh-антигенам)	Кровь из вены	500	1 р.д.

СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование анализа	Исследуемый биоматериал	Стоимость	Срок исполнения
Скрининг TORCH-инфекций Антитела классов IgM и IgG к возбудителям: токсоплазма, краснухи, цитомегало-вирусной инфекции, простого герпеса.	Кровь из вены	1800	1 р.д.
Скрининг для госпитализации Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1,2), Ат к <i>Treponema pallidum</i> (IgM и IgG) ИФА, Антиген "s" вируса гепатита В (HBsAg), Антитела к вирусу гепатита С (анти-НСV) (суммарн.)	Кровь из вены	680	1 р.д.
Определение антител к ВИЧ 1 и 2 типа			
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) (сумм.)	Кровь из вены	300	1 р.д.
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген (АГ)	Кровь из вены	600	1 р.д.
Гепатит А			
Антитела к вирусу гепатита А IgM (колич.)	Кровь из вены	520	1 р.д.
Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) (сумм)	Кровь из вены	520	1 р.д.
Гепатит В			
Антиген "s" вируса гепатита В (HBsAg)	Кровь из вены	200	1 р.д.
Подтверждающий тест на антиген "s" вируса гепатита В (HBsAg)	Кровь из вены	400	1 р.д.
Антитела к антигену "s" вируса гепатита В (анти-HBsAg) (колич.)	Кровь из вены	400	1 р.д.
Антитела к сердцевине вируса гепатита В (анти-НВс) IgM	Кровь из вены	400	1 р.д.
Антитела к сердцевине вируса гепатита В (анти-НВс) IgG	Кровь из вены	400	1 р.д.
Антиген "е" вируса гепатита В (HBeAg)	Кровь из вены	400	1 р.д.
Антитела к антигену "е" вируса гепатита В (анти-HBeAg) IgG	Кровь из вены	400	1 р.д.
Гепатит С			
Антитела к вирусу гепатита С (анти-НСV) (сумм)	Кровь из вены	300	1 р.д.
Антитела к вирусу гепатита С (анти-НСV) IgM	Кровь из вены	320	1 р.д.
Подтверждающий тест на антитела к вирусу гепатита С (сумм.)	Кровь из вены	400	1 р.д.
Гепатита D			
Антитела к вирусу гепатита дельта IgM	Кровь из вены	450	1 р.д.
Ат к вирусу гепатита дельта (анти-HDV) (сумм.)	Кровь из вены	450	1 р.д.
Гепатит Е			
Антитела к вирусу гепатита Е IgM	Кровь из вены	450	1 р.д.
Антитела к вирусу гепатита Е IgG	Кровь из вены	450	1 р.д.
Диагностика сифилиса			
Ат к <i>Treponema pallidum</i> (IgM и IgG) ИФА (кач.)	Кровь из вены	220	1 р.д.
Антитела к <i>Treponema pallidum</i> IgM ИФА (кач.)	Кровь из вены	220	1 р.д.
Ат к <i>Treponema pallidum</i> (IgM и IgG) ИХЛ (колич.)	Кровь из вены	360	1 р.д.
Ат к <i>Treponema pallidum</i> (IgM и IgG) РИГА (сумм.)	Кровь из вены	400	1 р.д.
Реакция микропреципитации с трепонемным антигеном (RPR)	Кровь из вены	340	1 р.д.
Определение антител к Цитомегаловирусу			
Антитела к цитомегаловирусу IgM (колич.)	Кровь из вены	320	1 р.д.
Антитела к цитомегаловирусу IgG (колич.)	Кровь из вены	300	1 р.д.

Определение антител к вирусу простого Герпеса 1 и 2 типа			
Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2-ого типов IgG (колич.)	Кровь из вены	340	1 р.д.
Антитела к вирусу простого герпеса IgM (колич.)	Кровь из вены	600	1 р.д.
Антитела к вирусу простого герпеса 2-го типа IgG (колич.)	Кровь из вены	1000	1 р.д.
Определение антител к вирусу Краснухи			
Антитела к вирусу краснухи IgM (колич.)	Кровь из вены	300	1 р.д.
Антитела к вирусу краснухи IgG (колич.)	Кровь из вены	300	1 р.д.
Определение антител к вирусу Кори			
Антитела к вирусу кори IgG	Кровь из вены	400	1 р.д.
Антитела к вирусу кори IgG	Кровь из вены	400	1 р.д.
Антитела к вирусу кори IgG (количественно)	Кровь из вены	1300	1 р.д.
Определение антител к вирусу Эпштейна - Барр (инфекционный мононуклеоз)			
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр IgG (колич.)	Кровь из вены	540	1 р.д.
Антитела к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (колич.)	Кровь из вены	540	1 р.д.
Определение антител к вирусу Варицелла-Зостер (ветряная оспа, опоясывающий лишай)			
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM (колич.)	Кровь из вены	440	1 р.д.
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG (колич.)	Кровь из вены	400	1 р.д.
Определение антител к вирусу Паротита			
Антитела к вирусу паротита IgM (кач.)	Кровь из вены	500	1 р.д.
Антитела к вирусу паротита IgG (кач.)	Кровь из вены	500	1 р.д.
Определение бактериальных антител			
Антитела к Helicobacter pylori IgG (колич.)	Кровь из вены	300	1 р.д.
Антитела к роду Chlamydomphilla (Chlamydia pneumoniae) IgM (титр)	Кровь из вены	360	1 р.д.
Антитела к роду Chlamydomphilla (Chlamydia pneumoniae) IgG (титр)	Кровь из вены	300	1 р.д.
Антитела к Chlamydia trachomatis IgA (титр)	Кровь из вены	300	1 р.д.
Антитела к Chlamydia trachomatis IgM (титр)	Кровь из вены	300	1 р.д.
Антитела к Chlamydia trachomatis IgG (титр)	Кровь из вены	300	1 р.д.
Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgM (кач.)	Кровь из вены	280	2 р.д.
Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgG (кач.)	Кровь из вены	250	2 р.д.
Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgG (колич.)	Кровь из вены	500	2 р.д.
Антитела к Mycoplasma hominis IgA (кач.)	Кровь из вены	280	1 р.д.
Антитела к Mycoplasma hominis IgG (титр)	Кровь из вены	280	1 р.д.
Антитела к Ureaplasma urealyticum IgG (титр)	Кровь из вены	280	1 р.д.
Антитела к Ureaplasma urealyticum IgA (кач.)	Кровь из вены	280	1 р.д.
Определение антител к простейшим, паразитам и грибам			
Антитела к Toxoplasma gondii IgM (колич.)	Кровь из вены	300	1 р.д.
Антитела к Toxoplasma gondii IgG (колич.)	Кровь из вены	280	3 р.д.
Антитела к антигенам гельминтов (описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл) IgG	Кровь из вены	500	1 р.д.
Антитела к антигенам эхинококка IgG (титр.)	Кровь из вены	300	2 р.д.
Антитела к антигенам описторхисов IgG (титр.)	Кровь из вены	400	4 р.д.
Антитела к антигенам токсокар IgG (титр.)	Кровь из вены	250	4 р.д.
Антитела к антигенам трихинелл IgG (титр.)	Кровь из вены	250	4 р.д.
Антитела к антигенам аскарид IgG (кач.)	Кровь из вены	720	4 р.д.
Антитела к антигенам лямблий (сумм.) (кач.)	Кровь из вены	500	4 р.д.
Антитела к Trichomonas vaginalis IgG (титр.)	Кровь из вены	420	1 р.д.
Антитела к Candida IgG (кач.)	Кровь из вены	420	3 р.д.
Антитела к грибам Aspergillus IgG (кач.)	Кровь из вены	420	3 р.д.

ПЦР-Диагностика

Наименование анализа	Исследуемый биоматериал	Стоимость	Срок исполнения
Вирусные инфекции (кровь)			
Обнаружение вируса гепатита А (HAV)	Кровь из вены	500	4 р.д.
Обнаружение вируса гепатита В (HBV) (кач.)	Кровь из вены	300	2 р.д.
Обнаружение вируса гепатита С (HCV) (кач.)	Кровь из вены	500	4 р.д.
Проведение типирования вируса гепатита С (HCV) 5 типов	Кровь из вены	1400	4 р.д.
Обнаружение вируса гепатита D (HDV)	Кровь из вены	300	4 р.д.
Обнаружение вируса гепатита G (HGV)	Кровь из вены	300	2 р.д.
Обнаружение цитомегаловируса	Кровь из вены	200	2 р.д.
Обнаружение вируса простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus 1, 2)	Кровь из вены	200	2 р.д.
Обнаружение вируса простого герпеса тип 6 (Human herpes virus (HHV 6))	Кровь из вены	200	4 р.д.
Обнаружение вируса простого герпеса тип 8 (Human herpes virus (HHV 8))	Кровь из вены	200	4 р.д.
Обнаружение вируса Варицелла-Зостер (VZV)	Кровь из вены	200	2 р.д.
Обнаружение вируса Эпштейна-Барр (EBV)	Кровь из вены	200	4 р.д.
Обнаружение аденовируса (Adenovirus sp.)	Кровь из вены	200	4 р.д.
Бактериальные инфекции (кровь)			
Обнаружение Chlamydia pneumonia	Кровь из вены	200	4 р.д.
Обнаружение Mycoplasma pneumonia	Кровь из вены	200	4 р.д.
Обнаружение стрептококка пневмония (Streptococcus pneumonia)	Кровь из вены	200	4 р.д.
Обнаружение Toxoplasma gondii	Кровь из вены	200	2 р.д.
Вирусные инфекции			
Обнаружение цитомегаловируса	Соскоб из уретры и/или цервикального канала, моча	250	2 р.д.
Обнаружение вируса простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus 1, 2)	Соскоб из уретры и/или цервикального канала, моча	250	2 р.д.
Обнаружение вируса простого герпеса тип 6 (Human herpes virus (HHV 6))	Слюна, моча, мокрота	250	4 р.д.
Обнаружение вируса простого герпеса тип 8 (Human herpes virus (HHV 8))	Слюна, моча, мокрота	250	4 р.д.
Обнаружение вируса папилломы человека тип 16 (HPV 16)	Соскоб из уретры и/или цервикального канала	250	2 р.д.
Обнаружение вируса папилломы человека тип 18 (HPV 18)	Соскоб из уретры и/или цервикального канала	250	2 р.д.
Обнаружение вируса папилломы человека тип 18, 45, 39, 59 (HPV 18, 45, 39, 59)	Соскоб из уретры и/или цервикального канала	250	2 р.д.
Вирус папилломы человека (HPV) типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (колич)	Соскоб из уретры и/или цервикального канала	1500	2 р.д.
Вирус папилломы человека (HPV) типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (типирование)	Соскоб из уретры и/или цервикального канала	1600	2 р.д.
Обнаружение вируса папилломы человека тип 6, 11 (HPV 6, 11)	Соскоб из уретры и/или цервикального канала	250	4 р.д.
Обнаружение вируса папилломы человека тип 26, 51 (HPV 26, 51)	Соскоб из уретры и/или цервикального канала	250	4 р.д.
Обнаружение вируса папилломы человека тип 16, 31, 35 (HPV 16, 31, 35)	Соскоб из уретры и/или цервикального канала	250	2 р.д.
Обнаружение вируса папилломы человека тип 33, 52, 58 (HPV 33, 52, 58)	Соскоб из уретры и/или цервикального канала	250	2 р.д.
Обнаружение вируса Эпштейна-Барр (EBV)	Соскоб из уретры и/или цервикального канала, мазок из зева	250	4 р.д.

Бактериальные инфекции			
Обнаружение Chlamidia trachomatis	Соскоб из уретры и/или цервикального канала	350	2 р.д.
Обнаружение Chlamydia pneumonia	Мазок из зева	350	4 р.д.
Обнаружение Mycoplasma hominis	Соскоб из уретры и/или цервикального канала	350	2 р.д.
Обнаружение Mycoplasma genitalium	Соскоб из уретры и/или цервикального канала	350	2 р.д.
Обнаружение Mycoplasma pneumonia	Мазок из зева	350	4 р.д.
Обнаружение Ureaplasma urealyticum (Parvum + T960)	Соскоб из уретры и/или цервикального канала	350	2 р.д.
Обнаружение Ureaplasma urealyticum Parvum	Соскоб из уретры и/или цервикального канала	350	2 р.д.
Обнаружение Ureaplasma urealyticum T960	Соскоб из уретры и/или цервикального канала	350	2 р.д.
Обнаружение Neisseria gonorrhoeae	Соскоб из уретры и/или цервикального канала	350	2 р.д.
Обнаружение Gardnerella vaginalis	Соскоб из уретры и/или цервикального канала	350	2 р.д.
Обнаружение гемолитического стрептококка (Streptococcus pyogenes)	Соскоб из уретры и/или цервикального канала	350	4 р.д.
Обнаружение стрептококка пневмония (Streptococcus pneumonia)	Мазок из зева	350	4 р.д.
Обнаружение токсигенных штаммов коринебактерий дифтерии (Corynebacterium diphtheriae)	Мазок из зева	350	4 р.д.
Обнаружение Helicobacter pylori	Кал	350	4 р.д.
Прочие инфекции			
Обнаружение Toxoplasma gondii	Соскоб из уретры и/или цервикального канала	300	2 р.д.
Обнаружение Trichomonas vaginalis	Соскоб из уретры и/или цервикального канала	300	2 р.д.
Обнаружение Candida albicans	Соскоб из уретры и/или цервикального канала	300	2 р.д.
Возбудители кандидоза	Соскоб из уретры и/или цервикального канала, Мазок	600	2 р.д.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование анализа	Исследуемый биоматериал	Стоимость	Срок исполнения
Отделяемое: влагалища, шейки матки, цервикального канала, полости матки, уретры, сперма, секрет простаты, другое			
Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (без морфологии)	Отделяемое	420	1 р.д.
Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам*	Отделяемое	860	2 – 4 р.д.
Исследование на биоценоз влагалища с микроскопией мазка и определением чувствительности к антибиотикам*	Отделяемое	1360	2 – 4 р.д.
Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам*	Отделяемое	780	2 – 6 р.д.
Посев на N. gonorrhoeae (гонококк) и чувствительность к антибиотикам*	Отделяемое	860	2 – 4 р.д.
Посев на U. Urealyticum с определением титра и чувствительности к антибиотикам*	Отделяемое	640	3 – 4 р.д.
Посев на M. hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам*	Отделяемое	640	3 – 4 р.д.
Посев на анаэробные бактерии и чувствительность к антибиотикам*	Отделяемое	860	4 – 6 р.д.
Посев на микрофлору + анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам*	Отделяемое	1260	4 – 6 р.д.
Кал			
Дисбактериоз кишечника	Кал	1200	3 – 4 р.д.

Посев кала на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам*	Кал	1000	3 – 4 р.д.
Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) и чувствительность к антибиотикам*	Кал	1000	2 – 4 р.д.
Посев на E.coli O157:H7 и чувствительность к антибиотикам*	Кал	1300	2 – 3 р.д.
Посев на золотистый стафилококк и чувствительность к антибиотикам *	Кал	780	2 – 3 р.д.
Посев на иерсинии и чувствительность к антибиотикам*	Кал	860	7 – 21 р.д.
Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам*	Кал	780	2 – 6 р.д.
Чувствительность к бактериофагам*	Кал	250	2 – 4 р.д.
Кровь, катетер (вена)			
Посев на аэробные и анаэробные бактерии и чувствительность к антибиотикам*	Кровь	1400	8 – 10 р.д.
Посев катетера на микрофлору и чувствительность к антибиотикам*	Кровь	860	5 р.д.
Отделяемое: нос, зев, пазухи, другое			
Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка	Отделяемое	420	1 р.д.
Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам*	Отделяемое	860	2 – 4 р.д.
Посев на золотистый стафилококк и чувствительность к антибиотикам*	Отделяемое	780	2 – 4 р.д.
Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим*	Отделяемое	780	2 – 6 р.д.
Посев на дифтерию (1 тампон)	Отделяемое	550	2 – 4 р.д.
Посев верхних дыхательных путей на анаэробные бактерии и чувствительность к антибиотикам*	Отделяемое	860	2 – 4 р.д.
Посев на стрептококк пиогенный и чувствительность к антибиотикам	Отделяемое	780	2 – 4 р.д.
Чувствительность к бактериофагам*	Отделяемое	300	2 – 4 р.д.
Отделяемое из глаза			
Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам*	Отделяемое	860	2 – 4 р.д.
Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам *	Отделяемое	780	2 – 6 р.д.
Посев на N. gonorrhoeae (гонококк) и чувствительность к антибиотикам*	Отделяемое	860	2 – 4 р.д.
Мокрота, другое			
Микроскопия нативного мазка, окраска по Граму	Мокрота	420	1 р.д.
Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам*	Мокрота	860	2 – 4 р.д.
Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам*	Мокрота	780	2 – 6 р.д.
Желчь			
Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам*	Желчь	860	2 – 4 р.д.
Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам*	Желчь	780	2 – 6 р.д.
Посев на анаэробные бактерии и чувствительность к антибиотикам*	Желчь	860	2 – 4 р.д.
Грудное молоко			
Посев на микрофлору и чувствит к антибиотикам*	Грудное молоко	860	2 – 4 р.д.
Посев на золотистый стафилококк и чувствительность к антибиотикам*	Грудное молоко	780	2 – 4 р.д.

Диагностические панели

Наименование анализа	Исследуемый биоматериал	Стоимость	Срок исполнения
ПАНЕЛЬ «КАРДИОРИСК»			
1.АЛТ, 2.АСТ, 3.ЛДГ, 4.ЛДГ-1-2, 5.Креатинкиназа, 6.Креатинкиназа МВ, 7.Триглицериды, 8.Холестерин, 9.Холестерин ЛПНП, 10.Холестерин ЛПВП, 11.Тропонин I, 12.Гомоцистеин, 13.Калий/ Натрий/ Хлор, 14.С-реактивный белок(ультрачувствит.), 15.Протромбиновое время + МНО	Кровь	2750	1 р.д.
ПАНЕЛЬ «ЛИПИДНЫЙ СТАТУС»			
1.Холестерин, 2.Холестерин ЛПНП, 3.Холестерин ЛПВП, 4.Триглицериды, 5.Апо А1, 6.Апо В, 7.Липопротеин (а), 8.Индекс атерогенности.	Кровь	1100	1 р.д.
ПАНЕЛЬ «ГЕПАТИТЫ - СКРИНИНГ»			
1.АТ к вирусу гепатита А IgM, 2.Антиген «s» вируса гепатита В (HBsAg), 3.АТ к вирусу гепатита С (анти-НСV) (суммарн.)	Кровь	800	1 р.д.
ПАНЕЛЬ «ФУНКЦИЯ ПЕЧЕНИ»			
1.АЛТ, 2.АСТ, 3.ГГТП, 4.Билирубин общий, 5.Билирубин прямой, 6.Щелочная фосфатаза, 7.Альбумин, 8.Общий белок.	Кровь	800	1 р.д.
ПАНЕЛЬ «ФУНКЦИЯ ПОЧЕК»			
1.Общий анализ мочи* 2.Анализ мочи по Нечипоренко**, 3.Калий/Натрий/Хлор, 4.Кальций общий, 5.Магний, 6.Фосфор, 7.Креатинин, 8.Мочевина.	Кровь, Моча	1100	1 р.д.
* - разовая порция мочи. ** - средняя порция мочи.			
ПАНЕЛЬ «РАЗВЕРНУТОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ»			
1.АЛТ, 2.АСТ, 3.ГГТП, 4.Общий белок, 5.Альбумин , 6.Альфа-амилаза,	Кровь, Кал	2000	1 р.д.

7.Альфа-амилаза панкреатическая, 8.Липаза, 9.Щелочная фосфатаза, 10.Билирубин общий, 11.Билирубин прямой, 12.АТ к Helicobacter pylori IgG (колич.) 13.Общий анализ кала*			
* - кал			
ПАНЕЛЬ «ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА – СКРИНИНГ»			
1.ТТГ - чувствительный, 2.Т4 свободный.	Кровь	450	1 р.д.
ПАНЕЛЬ «ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА – РАЗВЕРНУТОЕ»			
1.Общий ТЗ, 2.ТЗ свободный, 3.Общий Т4, 4.Т4 свободный, 5.Тиреоглобулин, 6.ТТГ(чувствительный), 7.Антитела к ТГ, 8.Антитела к ТПО, 9.Тест поглощения тиреоидных гормонов.	Кровь	2900	1 р.д.
ПАНЕЛЬ «ДИАБЕТИЧЕСКИЙ РИСК»			
1.Глюкоза, 2.Гликозилированный гемоглобин, 3.Фруктозамин , 4.Инсулин, 5.С–пептид.	Кровь	2100	1 р.д.
ПАНЕЛЬ «РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ»			
1.Общий анализ крови (СВС/Diff - 5 фракций лейкоцитов), 2.СОЭ (Вестергрэн), 3.Общий белок, 4.Фибриноген, 5.Белковые фракции (электрофорез), 6.Антистрептолизин О, 7.Ревматоидный фактор, 8.С–реактивный белок, 9.Антинуклеарные антитела, 10.Антитела к 2-спиральной ДНК	Кровь	2900	3 р.д.
ПАНЕЛЬ «ОСТЕОПОРОЗ»			
1.Щелочная фосфатаза, 2.Кальций общий, 3.Фосфор, 4.Паратгормон.	Кровь	750	1 р.д.
ПАНЕЛЬ «ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ»			
1.Общий анализ крови (СВС/Diff - 5 фракций лейкоцитов), 2.Лейкоцитарная формула (микроскопия), 3.Подсчет ретикулоцитов, 4.СОЭ (Вестергрэн), 5.Железо, 6.Железосвязывающая способность сыворотки, 7.Трансферрин, 8.Ферритин, 9.Витамин В12, 10.Фолиевая кислота.	Кровь	2320	1 р.д.
ПАНЕЛЬ «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»			
1.Тестостерон, 2.Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG), 3.ДГЭА-С 4.Эстрадиол,	Кровь	2600	1 р.д.

5.ЛГ, 6.ТТГ, 7.Пролактин, 8.ПСА общий, 9.ПСА свободный.			
ПАНЕЛЬ «МУЖЧИНЫ ПОСЛЕ 45»			
1.Гомоцистеин, 2.С-реактивный белок (ультрачувствительный), 3.Гликозилированный гемоглобин, 4.Простатический специфический антиген (ПСА) общий, 5.Простатический специфический антиген (ПСА) свободный, 6.Тестостерон.	Кровь	3350	1 р.д.
ПАНЕЛЬ «ЖЕНЩИНЫ ПОСЛЕ 45»			
1.Гомоцистеин, 2.С-реактивный белок (ультрачувствительный), 3.Гликозилированный гемоглобин, 4.СА 15-3, 5.СА - 125, 6.Эстрадиол.	Кровь	3350	1 р.д.
ПАНЕЛЬ «ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ»			
1.Общий анализ крови (СВС/Diff - 5 фракций лейкоцитов), 2.СОЭ(Вестергрэн), 3.Протромбиновое время+МНО 4.АСТ, 5.АЛТ, 6.ГГТП, 7.Щелочная фосфатаза, 8.Глюкоза, 9.Билирубин общий, 10.Триглицериды, 11.Холестерин, 12.Холестерин ЛПНП, 13.Холестерин ЛПВП, 14.Общий белок, 15.Калий/Натрий/Хлор, 16.Кальций общий, 17.Железо, 18.Креатинин, 19.Мочевина, 20.Мочевая кислота, 21.Т4 свободный, 22.ТТГ (чувствительный)	Кровь	2600	1 р.д.
ПАНЕЛЬ «НА ОПЕРАЦИЮ»			
1.Общий анализ крови (СВС/Diff - 5 фракций лейкоцитов), 2.СОЭ (Вестергрэн), 3.Группа крови+резус фактор, 4.АСТ, 5.АЛТ, 6.Калий/Натрий/Хлор, 7.Кальций общий, 8.Билирубин общий, 9.Глюкоза, 10.Общий белок, 11.Креатинин, 12.Мочевина, 13.Протромбиновое время + МНО, 14.Тромбиновое время, 15.Фибриноген, 16.АЧТВ,	Кровь	3200	1 р.д.

17.Антитромбин III, 18.АТ к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2), 19.АТ к Treponema pallidum (IgM и IgG) ИФА, 20.Антиген "s" вируса гепатита В (HBsAg), 21.АТ к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.)			
ПАНЕЛЬ «ГРУППЫ РИСКА»			
1.АТ к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2) + антиген(АГ), 2.АТ к Treponema pallidum (IgM и IgG) ИФА, 3.Антиген "s" вируса гепатита В (HBsAg), 4.АТ к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.)	Кровь	1100	1 р.д.
ПАНЕЛЬ «СЛУЧАЙНАЯ СВЯЗЬ*»			
1.Chlamydia thrachomatis, 2.Mycoplasma hominis, 3.Ureaplasma urealyticum(Parvum +T 960) , 4.Neissria gonorrhoeae, 5.Gardnerella vaginalis, 6.Trichomonas vaginalis, 7.Вирус папилломы человека(HPV) тип 16, 8.Вирус папилломы человека тип(HPV) 18, 9.Вирус простого герпеса (HSV) тип1,2 * - соскоб из уретры, цервикального канала, влагалища, ПЦР	Соскоб	1450	4 р.д.
ПАНЕЛЬ «БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ»			
1.Общеклиническое исследование(клеточный состав, микрофлора)*, 2.Исследование на биоценоз влагалища с микроскопией мазка и определением чувствительности к антибиотикам* * - отделяемое мочеполовых органов	Отделяемое	1450	5 р.д.
ПАНЕЛЬ «ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖЕНСКИЙ – СКРИНИНГ»			
1.АФП, 2.РЭА, 3.СА -15-3, 4.СА 125, 5.СА 19-9, 6.Свободная β-субъединица хорионического гонадотропина (β-ХГЧ)	Кровь	2300	1 р.д.
ПАНЕЛЬ «ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ МУЖСКОЙ – СКРИНИНГ»			
1.АФП, 2.ПСА общий, 3.ПСА свободный, 4.РЭА, 5.СА 19-9.	Кровь	1800	1 р.д.
ПАНЕЛЬ «ДЛЯ БУДУЩИХ ПАП – КОМПЛЕКСНОЕ»			
1.Общий анализ крови (СВС/Diff - 5 фракций лейкоцитов), 2.СОЭ (Вестергрэн), 3.Группа крови+резус фактор, 5.ЛГ, 6.ФСГ, 7.Тестостерон, 8.Глобулин связывающий половые гормоны (SHBG), 9.АТ к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2), 10.АТ к Treponema pallidum (IgM и IgG) ИФА, 11.Антиген "s" вируса гепатита В (HBsAg), 12.АТ к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.)	Кровь	2750	4 р.д.
ПАНЕЛЬ «ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ – КОМПЛЕКСНОЕ»			
1.Общий анализ крови (СВС/Diff - 5 фракций	Кровь	8200	2 р.д.

<p>лейкоцитов), 2.СОЭ (Вестергрэн), 3.Группа крови+резус фактор, 4.АСТ, 5.АЛТ, 6.Калий/Натрий/Хлор 7.Билирубин общий, 8.Глюкоза, 9.Креатинин, 10.Мочевина, 11.ТТГ (чувствительный), 12.ЛГ, 13.ФСГ, 14.Пролактин, 15.Эстрадиол, 16.Тестостерон, 17.АТ к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2), 18.АТ к Treponema pallidum (IgM и IgG), 19.Антиген "s" вируса гепатита В(НВsАg), 20.АТ к вирусу гепатита С(анти-НСV) (суммарн.), 21.АТ к Mycoplasma hominis IgG, 22.АТ к Mycoplasma hominis IgA, 23.АТ к Ureaplasma urealyticum IgG, 24.АТ к Ureaplasma urealyticum IgA, 25.АТ к Chlamydia trachomatis IgA, 26.АТ к Chlamydia trachomatis IgM, 27.АТ к Chlamydia trachomatis IgG, 28.АТ к цитомегаловирусу IgM, 29.АТ к цитомегаловирусу IgG(колич), 30.АТ к вирусу простого герпеса 1и2 типов IgG(колич.), 31.АТ к вирусу простого герпеса IgM, 32.АТ к вирусу краснухи IgM, 33.АТ к вирусу краснухи IgG, 34. АТ к Toxoplasma gondii IgM, 35. АТ к Toxoplasma gondii IgG.</p>			
ПАНЕЛЬ «УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ»			
<p>Урогенитальные заболевания (6 показателей) Chlamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum (Parvum + T960), Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis.</p>	<p>Соскоб из уретры, влагалища и/или цервикального канала</p>	1300	1 р.д.
<p>Урогенитальные заболевания (10 показателей) Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Chlamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum (Parvum + T960), Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis.</p>	<p>Соскоб из уретры, влагалища и/или цервикального канала</p>	2200	1 р.д.